

Lashing tracks

Light commercial vehicles
Trucks and Trailers





TAKLER®
automotive

takler.it




Lashing tracks

Trucks and Trailers

SPARE PARTS & ACCESSORIES



LASHING TRACKS



- OMEGA
- FLAKTA
- AIR **A**, AIR **B**

EN Maximum safety and stability for every transport requirement: Takler cargo tracks are engineered to withstand the most demanding stresses. Our range is divided into **Omega**, **Flat**, and **Airline** models, offering versatile solutions for any bodywork configuration. The **Airline** series, crafted from high-grade aluminium, is fully customizable through advanced **CNC machining**. This ensures millimetric precision and uncompromising reliability during heavy-duty loading and transport operations, providing the ultimate solution for professional load securing.

IT Massima sicurezza e stabilità per ogni tipologia di trasporto: le guide fermacarico Takler sono progettate per resistere alle sollecitazioni più gravose. La nostra gamma si articola nei modelli **Omega**, **Piatta** e **Airline**, offrendo soluzioni versatili per ogni configurazione di allestimento. Le guide della serie **Airline**, realizzate in alluminio di alta qualità, sono interamente personalizzabili tramite **lavorazioni CNC**, garantendo una precisione millimetrica e un'affidabilità senza compromessi durante tutte le operazioni di fissaggio e trasporto.



Omega

ZM STEEL AND ALUMINIUM



DIMENSION
CUSTOMIZATION

- EN Omega lashing tracks.
- IT Guide fermacarico Omega.




Product Code	Fabric	L mm	B mm	H mm	> < mm	kg	
TK 4050	ZM Steel	2964	132	11,5	2	5,55	100
TK 4075	Aluminium	2964	132	11,5	3	2,76	100

Cap

GREY PLASTIC



- EN Gray plastic end cap for Omega lashing tracks only.
- IT Tappo in plastica grigia per guida fermacarico Omega.





Product Code	L mm	B mm	H mm	kg	
TK 4090	18,6	132	11,2	0,01	100

Flat

ZM STEEL AND STAINLESS STEEL



EN Flat lashing tracks.
IT Guide fermacarico piatte.



Product Code	Fabric	L mm	B mm	H mm	> < mm	kg	
TK 4065	ZM Steel	2964	130	8,5	2,5	6,3	100
TK 4080	Stainless Steel	2964	130	8,5	2	5,1	100

EN Airline lashing tracks: design, functionality, and safety combined.

Light, durable, and with an essential design, Takler **Airline** lashing tracks are the ideal solution for heavy-duty load securing. Made of high-quality aluminium through fully automated processes, they ensure maximum resistance against road transport stress.

- **CNC Precision:** Machined with zero tolerances for smooth fitting insertion and zero strap wear.
- **High-Strength Aluminium:** Premium structural alloy for maximum payload and minimal weight.
- **Modularity & Integration:** Ideal for recessed or surface mounting on any commercial vehicle.
- **Universal Fit:** Standardized hole pitch compatible with all major market anchoring systems.

IT Guide fermacarico Airline: design, funzionalità e sicurezza in un'unica soluzione.

Leggere, durevoli e dal design essenziale, le guide fermacarico Takler **Airline** sono la soluzione ideale per il fissaggio di carichi pesanti. Realizzate in alluminio di alta qualità tramite processi completamente automatizzati, assicurano la massima resistenza alle sollecitazioni del trasporto stradale.

- **Precisione CNC:** Lavorate a tolleranza zero per un inserimento fluido dei terminali e nessuna usura delle cinghie.
- **Alluminio ad Alta Resistenza:** Lega strutturale premium per la massima portata utile e il minimo peso.
- **Modularità e Integrazione:** Ideali per il montaggio a incasso o a parete su qualsiasi veicolo commerciale.
- **Compatibilità Universale:** Passo dei fori standardizzato, compatibile con i principali sistemi di ancoraggio sul mercato.



CNC
CUSTOMIZED SERVICE



Technical Specifications Specifiche tecniche	Details Dettagli
Material Materiale	AW6005 T6
Machining Process Lavorazione	Automated CNC drilling and shaping Foratura e sagomatura CNC automatizzata
Surface Finish Finitura superficiale	Silver Anodized / Raw Brushed Anodizzato Argento / Grezzo Spazzolato
Application Applicazione	Recessed or Surface Incasso o Superficie

Air a

ANODISED ALUMINIUM



- EN Rectangular profile Airline lashing track.
- IT Guida fermacarico Airline con profilo rettangolare.





Product Code	L mm	B mm	H mm	kg	
TK 4205	3000	34	9,6	1,67	200

Air b

ANODISED ALUMINIUM



- EN Semicircular profile Airline lashing track.
- IT Guida fermacarico Airline con profilo semicircolare.



Product Code	L mm	B mm	H mm	kg	
Tk 4210	3000	50	11,2	1,98	200



takler.it

